

附表_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
1	乚	乚	乚	U+4E29	URO	4-2127	2	丨	支援	支援	支援	支援
2	个	个	个	U+4E2A	URO	3-212C	3	丨	支援	支援	支援	支援
3	亼	亼	亼	U+4EBC	URO	3-2132	3	人	支援	支援	支援	支援
4	佁	佁	佁	U+4F28	URO	3-2272	6	人	支援	支援	支援	支援
5	侏	侏	侏	U+4F45	URO	3-2443	7	人	支援	支援	支援	支援
6	俤	俤	俤	U+4FE5	URO	3-2B34	9	人	支援	支援	支援	支援
7	俅	俅	俅	U+5008	URO	3-2F4F	10	人	支援	支援	支援	支援
8	俆	俆	俆	U+5032	URO	3-2F43	10	人	支援	支援	支援	支援
9	儻	儻	儻	U+50AA	URO	3-4039	13	人	支援	支援	支援	支援
10	儻	儻	儻	U+50D0	URO	3-456B	14	人	支援	支援	支援	支援
11	儻	儻	儻	U+50EB	URO	3-4571	14	人	支援	支援	支援	支援
12	凵	凵	凵	U+51C3	URO	3-2B3E	9	丿	支援	支援	支援	支援
13	凵	凵	凵	U+51F4	URO	3-457A	14	几	支援	支援	支援	支援
14	刂	刂	刂	U+5223	URO	3-245C	7	刀	支援	支援	支援	支援
15	剗	剗	剗	U+5279	URO	3-4041	13	刀	支援	支援	支援	支援
16	剗	剗	剗	U+527E	URO	3-4040	13	刀	支援	支援	支援	支援
17	𠂇	𠂇	𠂇	U+52E5	URO	4-3C3C	13	力	支援	支援	支援	支援
18	匚	匚	匚	U+5327	URO	3-2B49	9	匚	支援	支援	支援	支援
19	却	却	却	U+5374	URO	3-2467	7	冂	支援	支援	支援	支援
20	𠂇	𠂇	𠂇	U+53F9	URO	3-222F	5	口	支援	支援	支援	支援
21	盲	盲	盲	U+5402	URO	4-224C	6	口	支援	支援	支援	支援
22	吓	吓	吓	U+5413	URO	3-233A	6	口	支援	支援	支援	支援
23	𠂇	𠂇	𠂇	U+5414	URO	14-4D6D	6	口	支援	支援	支援	支援

附表_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
24	呬	呬	呬	U+541A	URO	3-2476	7	口	支援	支援	支援	支援
25	吡	吡	吡	U+5421	URO	3-2479	7	口	支援	支援	支援	支援
26	音	音	音	U+5485	URO	3-276C	8	口	支援	支援	支援	支援
27	咏	咏	咏	U+548F	URO	3-2773	8	口	支援	支援	支援	支援
28	咭	咭	咭	U+54A3	URO	3-2B57	9	口	支援	支援	支援	支援
29	吮	吮	吮	U+54CA	URO	3-2B55	9	口	支援	支援	支援	支援
30	哢	哢	哢	U+54D0	URO	3-2B53	9	口	支援	支援	支援	支援
31	哏	哏	哏	U+54EF	URO	3-2F77	10	口	支援	支援	支援	支援
32	咧	咧	咧	U+54F5	URO	3-2F78	10	口	支援	支援	支援	支援
33	呼	呼	呼	U+54F9	URO	3-2F79	10	口	支援	支援	支援	支援
34	唛	唛	唛	U+5529	URO	3-345F	11	口	支援	支援	支援	支援
35	晰	晰	晰	U+553D	URO	4-3077	11	口	支援	支援	支援	支援
36	唢	唢	唢	U+553F	URO	3-3467	11	口	支援	支援	支援	支援
37	唢	唢	唢	U+5549	URO	3-345B	11	口	支援	支援	支援	支援
38	啲	啲	啲	U+5572	URO	3-6722	11	口	支援	支援	支援	支援
39	喆	喆	喆	U+5586	URO	3-3A38	12	口	支援	支援	支援	支援
40	噉	噉	噉	U+55B4	URO	3-3A2F	12	口	支援	支援	支援	支援
41	噤	噤	噤	U+55BA	URO	3-6723	12	口	支援	支援	支援	支援
42	噤	噤	噤	U+55EC	URO	14-624D	13	口	支援	支援	支援	支援
43	嗲	嗲	嗲	U+5607	URO	3-462C	14	口	支援	支援	支援	支援
44	嘞	嘞	嘞	U+561E	URO	3-4631	14	口	支援	支援	支援	支援
45	噍	噍	噍	U+564D	URO	3-4B43	15	口	支援	支援	支援	支援
46	噤	噤	噤	U+567C	URO	14-687B	16	口	支援	支援	支援	支援

附表_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
47	嘜	嘜	嘜	U+568A	URO	3-5447	17	口	支援	支援	支援	支援
48	嚙	嚙	嚙	U+5692	URO	3-645B	17	口	支援	支援	支援	支援
49	嚙	嚙	嚙	U+569F	URO	3-5757	18	口	支援	支援	支援	支援
50	𪛗	𪛗	𪛗	U+571D	URO	3-5F41	22	口	支援	支援	支援	支援
51	坂	坂	坂	U+5742	URO	3-2540	7	土	支援	支援	支援	支援
52	坫	坫	坫	U+5754	URO	3-2541	7	土	支援	支援	支援	支援
53	坫	坫	坫	U+576E	URO	3-2828	8	土	支援	支援	支援	支援
54	塍	塍	塍	U+5803	URO	3-3476	11	土	支援	支援	支援	支援
55	塍	塍	塍	U+5818	URO	3-3A4A	12	土	支援	支援	支援	支援
56	塍	塍	塍	U+5860	URO	3-405C	13	土	支援	支援	支援	支援
57	塍	塍	塍	U+58AD	URO	3-463F	14	土	支援	支援	支援	支援
58	壳	壳	壳	U+58F2	URO	3-2544	7	土	支援	支援	支援	支援
59	奩	奩	奩	U+5952	URO	3-2B7C	9	大	支援	支援	支援	支援
60	奩	奩	奩	U+596C	URO	3-4648	14	大	支援	支援	支援	支援
61	媯	媯	媯	U+5AA0	URO	3-3A73	12	女	支援	支援	支援	支援
62	嫫	嫫	嫫	U+5AF2	URO	14-6534	14	女	支援	支援	支援	支援
63	嫫	嫫	嫫	U+5B37	URO	3-5453	17	女	支援	支援	支援	支援
64	尗	尗	尗	U+5C1B	URO	3-2C34	9	小	支援	支援	支援	支援
65	尗	尗	尗	U+5C1E	URO	3-3B24	12	小	支援	支援	支援	支援
66	尗	尗	尗	U+5C2F	URO	3-2C35	9	尗	支援	支援	支援	支援
67	廊	廊	廊	U+5ECD	URO	3-6474	14	广	支援	支援	支援	支援
68	彝	彝	彝	U+5F5D	URO	3-5764	18	彡	支援	支援	支援	支援
69	忝	忝	忝	U+6002	URO	14-516A	8	心	支援	支援	支援	支援

附表_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
70	恣	恣	恣	U+6023	URO	3-2C5A	9	心	支援	支援	支援	支援
71	懷	懷	懷	U+61B9	URO	3-5063	16	心	支援	支援	支援	支援
72	戇	戇	戇	U+6205	URO	3-613E	25	心	支援	支援	支援	支援
73	扌	扌	扌	U+6282	URO	3-262A	7	手	支援	支援	支援	支援
74	扌	扌	扌	U+6285	URO	3-2637	7	手	支援	支援	支援	支援
75	扌	扌	扌	U+628B	URO	3-262F	7	手	支援	支援	支援	支援
76	扌	扌	扌	U+6290	URO	4-2439	7	手	支援	支援	支援	支援
77	扌	扌	扌	U+62BA	URO	3-2925	8	手	支援	支援	支援	支援
78	扌	扌	扌	U+62C1	URO	3-2932	8	手	支援	支援	支援	支援
79	扌	扌	扌	U+62C5	URO	3-2933	8	手	支援	支援	支援	支援
80	扌	扌	扌	U+62DD	URO	3-2930	8	手	支援	支援	支援	支援
81	扌	扌	扌	U+6331	URO	3-3135	10	手	支援	支援	支援	支援
82	扌	扌	扌	U+6335	URO	3-3138	10	手	支援	支援	支援	支援
83	扌	扌	扌	U+6337	URO	3-3137	10	手	支援	支援	支援	支援
84	扌	扌	扌	U+6352	URO	3-312E	10	手	支援	支援	支援	支援
85	扌	扌	扌	U+635D	URO	3-3136	10	手	支援	支援	支援	支援
86	扌	扌	扌	U+6366	URO	3-3631	11	手	支援	支援	支援	支援
87	扌	扌	扌	U+637E	URO	3-357C	11	手	支援	支援	支援	支援
88	扌	扌	扌	U+63DE	URO	3-3B67	12	手	支援	支援	支援	支援
89	扌	扌	扌	U+63E2	URO	3-3B66	12	手	支援	支援	支援	支援
90	扌	扌	扌	U+63EC	URO	4-3760	12	手	支援	支援	支援	支援
91	扌	扌	扌	U+63FB	URO	14-5F4E	12	手	支援	支援	支援	支援
92	扌	扌	扌	U+6419	URO	3-4138	13	手	支援	支援	支援	支援

附表_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
93	揼	揼	揼	U+641D	URO	3-413E	13	手	支援	支援	支援	支援
94	揼	揼	揼	U+6429	URO	3-413D	13	手	支援	支援	支援	支援
95	揼	揼	揼	U+643C	URO	3-4142	13	手	支援	支援	支援	支援
96	揼	揼	揼	U+6455	URO	3-467E	14	手	支援	支援	支援	支援
97	揼	揼	揼	U+6456	URO	3-4724	14	手	支援	支援	支援	支援
98	揼	揼	揼	U+6462	URO	3-4721	14	手	支援	支援	支援	支援
99	揼	揼	揼	U+6471	URO	3-4722	14	手	支援	支援	支援	支援
100	揼	揼	揼	U+647C	URO	3-467B	14	手	支援	支援	支援	支援
101	揼	揼	揼	U+6486	URO	3-4C38	15	手	支援	支援	支援	支援
102	揼	揼	揼	U+648D	URO	3-4C30	15	手	支援	支援	支援	支援
103	揼	揼	揼	U+648E	URO	3-4C2F	15	手	支援	支援	支援	支援
104	揼	揼	揼	U+6491	URO	3-4C3B	15	手	支援	支援	支援	支援
105	揼	揼	揼	U+64A8	URO	3-4C34	15	手	支援	支援	支援	支援
106	揼	揼	揼	U+64E7	URO	3-576D	18	手	支援	支援	支援	支援
107	揼	揼	揼	U+64EA	URO	3-576C	18	手	支援	支援	支援	支援
108	揼	揼	揼	U+650B	URO	3-5A3A	19	手	支援	支援	支援	支援
109	揼	揼	揼	U+6511	URO	3-5E31	20	手	支援	支援	支援	支援
110	揼	揼	揼	U+651E	URO	3-5F4A	22	手	支援	支援	支援	支援
111	攴	攴	攴	U+654B	URO	3-313D	10	攴	支援	支援	支援	支援
112	攴	攴	攴	U+6571	URO	3-4730	14	攴	支援	支援	支援	支援
113	斲	斲	斲	U+65B5	URO	3-546B	17	斤	支援	支援	支援	支援
114	旆	旆	旆	U+65BE	URO	3-2C77	9	方	支援	支援	支援	支援
115	暎	暎	暎	U+668E	URO	3-415B	13	日	支援	支援	支援	支援

附表_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
116	柿	柿	柿	U+676E	URO	4-2669	8	木	支援	支援	支援	支援
117	杼	杼	杼	U+683F	URO	4-2D55	10	木	支援	支援	支援	支援
118	桼	桼	桼	U+684A	URO	4-2D4F	10	木	支援	支援	支援	支援
119	梲	梲	梲	U+6898	URO	3-364D	11	木	支援	支援	支援	支援
120	栢	栢	栢	U+68B9	URO	3-365F	11	木	支援	支援	支援	支援
121	櫟	櫟	櫟	U+69F5	URO	4-4A3D	15	木	支援	支援	支援	支援
122	櫟	櫟	櫟	U+69FA	URO	3-4C57	15	木	支援	支援	支援	支援
123	櫟	櫟	櫟	U+6A10	URO	3-4C5B	15	木	支援	支援	支援	支援
124	模	模	模	U+6A42	URO	3-5128	16	木	支援	支援	支援	支援
125	櫟	櫟	櫟	U+6AAB	URO	3-5774	18	木	支援	支援	支援	支援
126	沝	沝	沝	U+6C6C	URO	3-2964	8	水	支援	支援	支援	支援
127	沢	沢	沢	U+6CA2	URO	3-2656	7	水	支援	支援	支援	支援
128	沚	沚	沚	U+6CAF	URO	3-2D4E	9	水	支援	支援	支援	支援
129	温	温	温	U+6E29	URO	3-3C6B	12	水	支援	支援	支援	支援
130	溶	溶	溶	U+6E9A	URO	3-4233	13	水	支援	支援	支援	支援
131	澈	澈	澈	U+6F16	URO	4-4443	14	水	支援	支援	支援	支援
132	漆	漆	漆	U+6F1B	URO	3-475A	14	水	支援	支援	支援	支援
133	漆	漆	漆	U+6F79	URO	3-4C79	15	水	支援	支援	支援	支援
134	濃	濃	濃	U+7047	URO	3-5E3C	21	水	支援	支援	支援	支援
135	炆	炆	炆	U+7079	URO	3-265E	7	火	支援	支援	支援	支援
136	烱	烱	烱	U+70A3	URO	3-2D5A	9	火	支援	支援	支援	支援
137	沸	沸	沸	U+70A5	URO	3-2D58	9	火	支援	支援	支援	支援
138	炆	炆	炆	U+70CC	URO	3-322A	10	火	支援	支援	支援	支援

附表_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
139	雥	雥	雥	U+7133	URO	3-3C7B	12	火	支援	支援	支援	支援
140	煥	煥	煥	U+713F	URO	15-3C65	12	火	支援	支援	支援	支援
141	煥	煥	煥	U+714F	URO	3-4251	13	火	支援	支援	支援	支援
142	煥	煥	煥	U+7174	URO	3-4253	13	火	支援	支援	支援	支援
143	煥	煥	煥	U+71BB	URO	3-515C	16	火	支援	支援	支援	支援
144	煥	煥	煥	U+71F6	URO	14-6A49	17	火	支援	支援	支援	支援
145	煥	煥	煥	U+7200	URO	3-582E	18	火	支援	支援	支援	支援
146	燭	燭	燭	U+7209	URO	4-5F7E	19	火	支援	支援	支援	支援
147	燭	燭	燭	U+7224	URO	3-6143	25	火	支援	支援	支援	支援
148	犛	犛	犛	U+7268	URO	3-2A23	8	牛	支援	支援	支援	支援
149	犁	犁	犁	U+7282	URO	3-3D24	12	牛	支援	支援	支援	支援
150	猫	猫	猫	U+732B	URO	3-3D2B	12	犬	支援	支援	支援	支援
151	瑠	瑠	瑠	U+7460	URO	3-4825	14	玉	支援	支援	支援	支援
152	庖	庖	庖	U+75B1	URO	3-3257	10	疒	支援	支援	支援	支援
153	疴	疴	疴	U+75B4	URO	3-3255	10	疒	支援	支援	支援	支援
154	痃	痃	痃	U+75C3	URO	3-3252	10	疒	支援	支援	支援	支援
155	癭	癭	癭	U+763B	URO	3-5174	16	疒	支援	支援	支援	支援
156	癩	癩	癩	U+7640	URO	4-5721	17	疒	支援	支援	支援	支援
157	癰	癰	癰	U+7667	URO	3-5E3F	21	疒	支援	支援	支援	支援
158	眊	眊	眊	U+7717	URO	4-2E4F	10	目	支援	支援	支援	支援
159	眞	眞	眞	U+771E	URO	3-3759	11	目	支援	支援	支援	支援
160	眊	眊	眊	U+7721	URO	3-3267	10	目	支援	支援	支援	支援
161	昵	昵	昵	U+7724	URO	3-3265	10	目	支援	支援	支援	支援

附表_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
162	着	着	着	U+7740	URO	3-3757	11	目	支援	支援	支援	支援
163	睭	睭	睭	U+7748	URO	3-3D51	12	目	支援	支援	支援	支援
164	矪	矪	矪	U+77F4	URO	3-267B	7	石	支援	支援	支援	支援
165	硃	硃	硃	U+7804	URO	3-2E39	9	石	支援	支援	支援	支援
166	硃	硃	硃	U+780A	URO	3-2E37	9	石	支援	支援	支援	支援
167	矸	矸	矸	U+781B	URO	3-656E	9	石	支援	支援	支援	支援
168	砧	砧	砧	U+7846	URO	3-3763	11	石	支援	支援	支援	支援
169	砧	砧	砧	U+784B	URO	3-375F	11	石	支援	支援	支援	支援
170	砧	砧	砧	U+7853	URO	3-6570	11	石	支援	支援	支援	支援
171	砧	砧	砧	U+787A	URO	3-432D	13	石	支援	支援	支援	支援
172	碩	碩	碩	U+78BD	URO	4-4B59	15	石	支援	支援	支援	支援
173	碓	碓	碓	U+78D3	URO	3-4D49	15	石	支援	支援	支援	支援
174	粘	粘	粘	U+79E5	URO	3-3277	10	禾	支援	支援	支援	支援
175	稊	稊	稊	U+7A34	URO	4-4B63	15	禾	支援	支援	支援	支援
176	窰	窰	窰	U+7AB0	URO	3-4D5B	15	穴	支援	支援	支援	支援
177	竈	竈	竈	U+7AC8	URO	3-5E49	21	穴	支援	支援	支援	支援
178	竝	竝	竝	U+7AF3	URO	3-556A	17	立	支援	支援	支援	支援
179	竝	竝	竝	U+7AF5	URO	3-5849	18	立	支援	支援	支援	支援
180	筳	筳	筳	U+7B41	URO	3-3D7B	12	竹	支援	支援	支援	支援
181	筳	筳	筳	U+7B68	URO	3-4355	13	竹	支援	支援	支援	支援
182	筳	筳	筳	U+7B92	URO	3-485A	14	竹	支援	支援	支援	支援
183	筳	筳	筳	U+7BB6	URO	4-4B7A	15	竹	支援	支援	支援	支援
184	簾	簾	簾	U+7BBC	URO	4-4B74	15	竹	支援	支援	支援	支援

附表_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
185	筩	筩	筩	U+7BFC	URO	3-556E	17	竹	支援	支援	支援	支援
186	糗	糗	糗	U+7C99	URO	3-377E	11	米	支援	支援	支援	支援
187	粦	粦	粦	U+7CA9	URO	3-6627	12	米	支援	支援	支援	支援
188	糍	糍	糍	U+7CCD	URO	3-4D6E	15	米	支援	支援	支援	支援
189	紮	紮	紮	U+7D25	URO	3-333B	10	糸	支援	支援	支援	支援
190	紉	紉	紉	U+7D5A	URO	3-3E2E	12	糸	支援	支援	支援	支援
191	綉	綉	綉	U+7D89	URO	3-4369	13	糸	支援	支援	支援	支援
192	纓	纓	纓	U+7E4F	URO	3-5859	18	糸	支援	支援	支援	支援
193	羴	羴	羴	U+7F93	URO	3-333D	10	羊	支援	支援	支援	支援
194	羴	羴	羴	U+7FB4	URO	3-585D	18	羊	支援	支援	支援	支援
195	肸	肸	肸	U+80A8	URO	3-2A4F	8	肉	支援	支援	支援	支援
196	胙	胙	胙	U+80EE	URO	3-334C	10	肉	支援	支援	支援	支援
197	胕	胕	胕	U+80FF	URO	3-334B	10	肉	支援	支援	支援	支援
198	脢	脢	脢	U+8140	URO	3-3E43	12	肉	支援	支援	支援	支援
199	脤	脤	脤	U+8142	URO	3-3E41	12	肉	支援	支援	支援	支援
200	脥	脥	脥	U+8148	URO	3-3E40	12	肉	支援	支援	支援	支援
201	脧	脧	脧	U+816D	URO	3-4423	13	肉	支援	支援	支援	支援
202	脨	脨	脨	U+8181	URO	3-4927	14	肉	支援	支援	支援	支援
203	脭	脭	脭	U+818E	URO	4-4646	14	肉	支援	支援	支援	支援
204	脮	脮	脮	U+81AD	URO	3-5247	16	肉	支援	支援	支援	支援
205	脩	脩	脩	U+81C1	URO	4-5827	17	肉	支援	支援	支援	支援
206	𪚩	𪚩	𪚩	U+81FD	URO	4-276D	8	臼	支援	支援	支援	支援
207	𪚪	𪚪	𪚪	U+82F7	URO	3-2E69	9	艸	支援	支援	支援	支援

附表_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
208	蔴	蔴	蔴	U+8534	URO	3-4E4E	15	艸	支援	支援	支援	支援
209	蕒	蕒	蕒	U+8552	URO	4-5324	16	艸	支援	支援	支援	支援
210	蔺	蔺	蔺	U+8573	URO	3-663D	16	艸	支援	支援	支援	支援
211	藟	藟	藟	U+85E0	URO	4-607A	19	艸	支援	支援	支援	支援
212	虬	虬	虬	U+866C	URO	3-272D	7	虫	支援	支援	支援	支援
213	蟀	蟀	蟀	U+8736	URO	3-4945	14	虫	支援	支援	支援	支援
214	蜎	蜎	蜎	U+8772	URO	4-4D28	15	虫	支援	支援	支援	支援
215	蠅	蠅	蠅	U+8795	URO	4-5341	16	虫	支援	支援	支援	支援
216	蟪	蟪	蟪	U+87CE	URO	3-5634	17	虫	支援	支援	支援	支援
217	蟥	蟥	蟥	U+87EE	URO	3-5874	18	虫	支援	支援	支援	支援
218	蠟	蠟	蠟	U+8818	URO	3-5D24	20	虫	支援	支援	支援	支援
219	蠱	蠱	蠱	U+882D	URO	3-6045	23	虫	支援	支援	支援	支援
220	袂	袂	袂	U+889C	URO	3-386B	11	衣	支援	支援	支援	支援
221	禕	禕	禕	U+8940	URO	3-563D	17	衣	支援	支援	支援	支援
222	襴	襴	襴	U+8947	URO	14-6A64	18	衣	支援	支援	支援	支援
223	襠	襠	襠	U+894E	URO	3-587B	18	衣	支援	支援	支援	支援
224	覷	覷	覷	U+89BB	URO	3-5D2A	20	見	支援	支援	支援	支援
225	諛	諛	諛	U+8A9C	URO	3-4962	14	言	支援	支援	支援	支援
226	賸	賸	賸	U+8D0C	URO	3-664F	19	貝	支援	支援	支援	支援
227	跽	跽	跽	U+8DD4	URO	3-3F3E	12	足	支援	支援	支援	支援
228	踞	踞	踞	U+8E43	URO	3-527C	16	足	支援	支援	支援	支援
229	踳	踳	踳	U+8E58	URO	3-5932	18	足	支援	支援	支援	支援
230	蹠	蹠	蹠	U+8E7D	URO	14-6C49	19	足	支援	支援	支援	支援

附表_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
231	𦵑	𦵑	𦵑	U+8EBC	URO	3-6652	15	身	支援	支援	支援	支援
232	𦵒	𦵒	𦵒	U+8EC1	URO	3-5936	18	身	支援	支援	支援	支援
233	𦵓	𦵓	𦵓	U+8F65	URO	3-6222	27	車	支援	支援	支援	支援
234	𦵔	𦵔	𦵔	U+8FCC	URO	3-2A70	8	辵	支援	支援	支援	支援
235	迹	迹	迹	U+8FF9	URO	3-3425	10	辵	支援	支援	支援	支援
236	逌	逌	逌	U+9012	URO	3-394A	11	辵	支援	支援	支援	支援
237	逌	逌	逌	U+9029	URO	3-3F50	12	辵	支援	支援	支援	支援
238	𦵙	𦵙	𦵙	U+918E	URO	3-532D	16	酉	支援	支援	支援	支援
239	鈎	鈎	鈎	U+920E	URO	3-3F68	12	金	支援	支援	支援	支援
240	鉅	鉅	鉅	U+922A	URO	14-6153	12	金	支援	支援	支援	支援
241	鉅	鉅	鉅	U+9311	URO	4-5443	16	金	支援	支援	支援	支援
242	鐸	鐸	鐸	U+935F	URO	3-5667	17	金	支援	支援	支援	支援
243	鍙	鍙	鍙	U+936B	URO	3-566B	17	金	支援	支援	支援	支援
244	鎔	鎔	鎔	U+93E5	URO	3-5B4A	19	金	支援	支援	支援	支援
245	鐸	鐸	鐸	U+93F2	URO	3-6664	19	金	支援	支援	支援	支援
246	鐸	鐸	鐸	U+9424	URO	3-6668	20	金	支援	支援	支援	支援
247	鐸	鐸	鐸	U+9454	URO	3-5F6B	22	金	支援	支援	支援	支援
248	𦵙	𦵙	𦵙	U+9595	URO	3-3F6C	12	門	支援	支援	支援	支援
249	隸	隸	隸	U+96B7	URO	3-5349	16	隶	支援	支援	支援	支援
250	霰	霰	霰	U+96ED	URO	3-3F7C	12	雨	支援	支援	支援	支援
251	𦵙	𦵙	𦵙	U+97EE	URO	3-454F	13	韭	支援	支援	支援	支援
252	𦵙	𦵙	𦵙	U+9815	URO	3-4A55	14	頁	支援	支援	支援	支援
253	𦵙	𦵙	𦵙	U+991C	URO	3-5365	16	食	支援	支援	支援	支援

附表_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
254	𠂔	𠂔	𠂔	U+99DA	URO	3-4F6E	15	馬	支援	支援	支援	支援
255	𠂕	𠂕	𠂕	U+9AB2	URO	4-4E74	15	骨	支援	支援	支援	支援
256	𠂖	𠂖	𠂖	U+9B07	URO	3-596F	18	髟	支援	支援	支援	支援
257	𠂗	𠂗	𠂗	U+9B2A	URO	3-5D62	20	鬥	支援	支援	支援	支援
258	𠂘	𠂘	𠂘	U+9B69	URO	3-4F7C	15	魚	支援	支援	支援	支援
259	𠂙	𠂙	𠂙	U+9B8A	URO	4-5545	16	魚	支援	支援	支援	支援
260	𠂚	𠂚	𠂚	U+9B94	URO	3-5379	16	魚	支援	支援	支援	支援
261	𠂛	𠂛	𠂛	U+9B98	URO	3-6673	16	魚	支援	支援	支援	支援
262	𠂜	𠂜	𠂜	U+9BBB	URO	3-5974	18	魚	支援	支援	支援	支援
263	𠂝	𠂝	𠂝	U+9BEE	URO	3-5B7A	19	魚	支援	支援	支援	支援
264	𠂞	𠂞	𠂞	U+9BFB	URO	3-5D67	20	魚	支援	支援	支援	支援
265	𠂟	𠂟	𠂟	U+9BFE	URO	3-5D6A	20	魚	支援	支援	支援	支援
266	𠂠	𠂠	𠂠	U+9C2E	URO	3-5F2A	21	魚	支援	支援	支援	支援
267	𠂡	𠂡	𠂡	U+9C3A	URO	3-6023	22	魚	支援	支援	支援	支援
268	𠂢	𠂢	𠂢	U+9C72	URO	5-7A53	26	魚	支援	支援	支援	支援
269	𠂣	𠂣	𠂣	U+9D64	URO	15-6177	18	鳥	支援	支援	支援	支援
270	𠂤	𠂤	𠂤	U+9E7B	URO	3-5F37	21	鹵	支援	支援	支援	支援
271	𠂥	𠂥	𠂥	U+9EAF	URO	3-5750	17	麥	支援	支援	支援	支援
272	𠂦	𠂦	𠂦	U+9ED7	URO	3-543D	16	黑	支援	支援	支援	支援
273	𠂧	𠂧	𠂧	U+9F08	URO	3-615F	25	黽	支援	支援	支援	支援
274	𠂨	𠂨	𠂨	U+9F69	URO	3-5F3E	21	齒	支援	支援	支援	支援
275	𠂩	𠂩	𠂩	U+3401	Ext-A	4-2224	6	一	支援	支援	支援	支援
276	𠂪	𠂪	𠂪	U+3441	Ext-A	5-2334	7	人	支援	支援	支援	支援

附表_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
277	刷	刷	刷	U+34FE	Ext-A	4-4241	14	刀	支援	支援	支援	支援
278	剷	剷	剷	U+3502	Ext-A	4-423C	14	刀	支援	支援	支援	支援
279	𠵼	𠵼	𠵼	U+3578	Ext-A	3-276D	8	口	支援	支援	支援	支援
280	𠵼	𠵼	𠵼	U+3585	Ext-A	4-2859	9	口	支援	支援	支援	支援
281	𠵼	𠵼	𠵼	U+35B8	Ext-A	4-3667	12	口	支援	支援	支援	支援
282	𠵼	𠵼	𠵼	U+35D8	Ext-A	4-3C47	13	口	支援	支援	支援	支援
283	𠵼	𠵼	𠵼	U+35ED	Ext-A	4-4251	14	口	支援	支援	支援	支援
284	𠵼	𠵼	𠵼	U+35F1	Ext-A	4-4930	15	口	支援	支援	支援	支援
285	𠵼	𠵼	𠵼	U+3614	Ext-A	3-5C35	20	口	支援	支援	支援	支援
286	龕	龕	龕	U+361B	Ext-A	4-6C6C	25	口	支援	支援	支援	支援
287	𠵼	𠵼	𠵼	U+361D	Ext-A	3-2232	5	口	支援	支援	支援	支援
288	嫫	嫫	嫫	U+372E	Ext-A	4-5622	17	女	支援	支援	支援	支援
289	𠵼	𠵼	𠵼	U+3737	Ext-A	4-6335	20	女	支援	支援	支援	支援
290	𠵼	𠵼	𠵼	U+3757	Ext-A	4-2C42	10	宀	支援	支援	支援	支援
291	康	康	康	U+3769	Ext-A	4-4274	14	宀	支援	支援	支援	支援
292	𠵼	𠵼	𠵼	U+3787	Ext-A	4-3728	12	尢	支援	支援	支援	支援
293	𠵼	𠵼	𠵼	U+3909	Ext-A	4-242F	7	心	支援	支援	支援	支援
294	𠵼	𠵼	𠵼	U+3915	Ext-A	4-264C	8	心	支援	支援	支援	支援
295	𠵼	𠵼	𠵼	U+39C1	Ext-A	4-294D	9	戶	支援	支援	支援	支援
296	𠵼	𠵼	𠵼	U+39CC	Ext-A	3-262D	7	手	支援	支援	支援	支援
297	𠵼	𠵼	𠵼	U+39CE	Ext-A	3-262B	7	手	支援	支援	支援	支援
298	𠵼	𠵼	𠵼	U+39D2	Ext-A	4-2658	8	手	支援	支援	支援	支援
299	批	批	批	U+39D7	Ext-A	4-2955	9	手	支援	支援	支援	支援

附表_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
300	扞	扞	扞	U+39E1	Ext-A	4-294E	9	手	支援	支援	支援	支援
301	拊	拊	拊	U+39E3	Ext-A	3-2C66	9	手	支援	支援	支援	支援
302	拏	拏	拏	U+39F3	Ext-A	3-357B	11	手	支援	支援	支援	支援
303	扞	扞	扞	U+39F9	Ext-A	4-317C	11	手	支援	支援	支援	支援
304	拏	拏	拏	U+39FB	Ext-A	4-317B	11	手	支援	支援	支援	支援
305	扞	扞	扞	U+39FE	Ext-A	4-3225	11	手	支援	支援	支援	支援
306	扞	扞	扞	U+3A02	Ext-A	3-357E	11	手	支援	支援	支援	支援
307	扞	扞	扞	U+3A0E	Ext-A	4-3764	12	手	支援	支援	支援	支援
308	扞	扞	扞	U+3A11	Ext-A	4-3768	12	手	支援	支援	支援	支援
309	扞	扞	扞	U+3A16	Ext-A	4-3761	12	手	支援	支援	支援	支援
310	扞	扞	扞	U+3A28	Ext-A	3-4146	13	手	支援	支援	支援	支援
311	扞	扞	扞	U+3A2A	Ext-A	3-4139	13	手	支援	支援	支援	支援
312	扞	扞	扞	U+3A2E	Ext-A	4-4361	14	手	支援	支援	支援	支援
313	扞	扞	扞	U+3A3B	Ext-A	4-4975	15	手	支援	支援	支援	支援
314	扞	扞	扞	U+3A46	Ext-A	4-4979	15	手	支援	支援	支援	支援
315	扞	扞	扞	U+3A90	Ext-A	14-5F57	12	支	支援	支援	支援	支援
316	扞	扞	扞	U+3A97	Ext-A	14-5F59	12	支	支援	支援	支援	支援
317	扞	扞	扞	U+3B39	Ext-A	4-3A43	12	肉	支援	支援	支援	支援
318	扞	扞	扞	U+3C35	Ext-A	5-3943	12	欠	支援	支援	支援	支援
319	扞	扞	扞	U+3D18	Ext-A	4-3857	12	水	支援	支援	支援	支援
320	扞	扞	扞	U+3D19	Ext-A	4-385A	12	水	支援	支援	支援	支援
321	扞	扞	扞	U+3D36	Ext-A	4-3E2F	13	水	支援	支援	支援	支援
322	扞	扞	扞	U+3DEE	Ext-A	3-4D21	15	火	支援	支援	支援	支援

附表_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
323	燭	燭	燭	U+3E0E	Ext-A	5-7357	22	火	支援	支援	支援	支援
324	難	難	難	U+3E10	Ext-A	3-603A	23	火	支援	支援	支援	支援
325	牝	牝	牝	U+3E30	Ext-A	3-2D6C	9	牛	支援	支援	支援	支援
326	𪗇	𪗇	𪗇	U+3F13	Ext-A	4-4B23	15	瓜	支援	支援	支援	支援
327	𪗈	𪗈	𪗈	U+3F4E	Ext-A	4-3E65	13	甘	支援	支援	支援	支援
328	𪗉	𪗉	𪗉	U+3F80	Ext-A	4-2E35	10	疒	支援	支援	支援	支援
329	𪗊	𪗊	𪗊	U+3F82	Ext-A	3-3254	10	疒	支援	支援	支援	支援
330	𪗋	𪗋	𪗋	U+3F8A	Ext-A	5-336D	11	疒	支援	支援	支援	支援
331	𪗌	𪗌	𪗌	U+3FAA	Ext-A	4-4524	14	疒	支援	支援	支援	支援
332	𪗍	𪗍	𪗍	U+3FF8	Ext-A	4-5157	16	皮	支援	支援	支援	支援
333	𪗎	𪗎	𪗎	U+4010	Ext-A	4-274E	8	目	支援	支援	支援	支援
334	𪗏	𪗏	𪗏	U+401F	Ext-A	4-2E52	10	目	支援	支援	支援	支援
335	𪗐	𪗐	𪗐	U+402F	Ext-A	3-3D50	12	目	支援	支援	支援	支援
336	𪗑	𪗑	𪗑	U+4034	Ext-A	4-3945	12	目	支援	支援	支援	支援
337	𪗒	𪗒	𪗒	U+4045	Ext-A	4-3F26	13	目	支援	支援	支援	支援
338	𪗓	𪗓	𪗓	U+406F	Ext-A	3-555A	17	目	支援	支援	支援	支援
339	𪗔	𪗔	𪗔	U+40D7	Ext-A	4-4B5B	15	石	支援	支援	支援	支援
340	𪗕	𪗕	𪗕	U+4180	Ext-A	4-5747	17	禾	支援	支援	支援	支援
341	筍	筍	筍	U+41F6	Ext-A	4-3F66	13	竹	支援	支援	支援	支援
342	𪗖	𪗖	𪗖	U+4204	Ext-A	3-485B	14	竹	支援	支援	支援	支援
343	𪗗	𪗗	𪗗	U+422A	Ext-A	4-5234	16	竹	支援	支援	支援	支援
344	𪗘	𪗘	𪗘	U+4242	Ext-A	4-5758	17	竹	支援	支援	支援	支援
345	𪗙	𪗙	𪗙	U+4251	Ext-A	4-5C4C	18	竹	支援	支援	支援	支援

附表_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
346	籩	籩	籩	U+4254	Ext-A	4-5C49	18	竹	支援	支援	支援	支援
347	糲	糲	糲	U+4297	Ext-A	4-4C37	15	米	支援	支援	支援	支援
348	糲	糲	糲	U+42A9	Ext-A	3-5853	18	米	支援	支援	支援	支援
349	縗	縗	縗	U+4308	Ext-A	4-5247	16	糸	支援	支援	支援	支援
350	麤	麤	麤	U+4599	Ext-A	4-5D32	18	虍	支援	支援	支援	支援
351	虵	虵	虵	U+45B3	Ext-A	4-3A6D	12	虫	支援	支援	支援	支援
352	蜥	蜥	蜥	U+45C1	Ext-A	4-4672	14	虫	支援	支援	支援	支援
353	蜃	蜃	蜃	U+45C6	Ext-A	4-4670	14	虫	支援	支援	支援	支援
354	蜃	蜃	蜃	U+45D0	Ext-A	4-4D30	15	虫	支援	支援	支援	支援
355	蠱	蠱	蠱	U+4606	Ext-A	3-5F5E	22	虫	支援	支援	支援	支援
356	裨	裨	裨	U+4625	Ext-A	4-352E	11	衣	支援	支援	支援	支援
357	裨	裨	裨	U+463C	Ext-A	4-472A	14	衣	支援	支援	支援	支援
358	誦	誦	誦	U+46CD	Ext-A	4-3B2A	12	言	支援	支援	支援	支援
359	赳	赳	赳	U+4799	Ext-A	4-3555	11	走	支援	支援	支援	支援
360	赳	赳	赳	U+479A	Ext-A	4-3556	11	走	支援	支援	支援	支援
361	跂	跂	跂	U+47D3	Ext-A	4-2B4C	9	足	支援	支援	支援	支援
362	跂	跂	跂	U+47D8	Ext-A	4-3559	11	足	支援	支援	支援	支援
363	踣	踣	踣	U+4819	Ext-A	4-5926	17	足	支援	支援	支援	支援
364	躓	躓	躓	U+4821	Ext-A	4-5D72	18	足	支援	支援	支援	支援
365	躑	躑	躑	U+4837	Ext-A	3-4471	13	身	支援	支援	支援	支援
366	𨇗	𨇗	𨇗	U+488D	Ext-A	3-2A6F	8	辵	支援	支援	支援	支援
367	𨇗	𨇗	𨇗	U+48A2	Ext-A	3-4A25	14	辵	支援	支援	支援	支援
368	𨇗	𨇗	𨇗	U+4A49	Ext-A	4-545C	16	面	支援	支援	支援	支援

附表_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
369	頤	頤	頤	U+4AC0	Ext-A	4-4E59	15	頁	支援	支援	支援	支援
370	頰	頰	頰	U+4AC8	Ext-A	3-5357	16	頁	支援	支援	支援	支援
371	頤	頤	頤	U+4ACC	Ext-A	4-5973	17	頁	支援	支援	支援	支援
372	頤	頤	頤	U+4AF2	Ext-A	4-6963	22	頁	支援	支援	支援	支援
373	骸	骸	骸	U+4BCB	Ext-A	4-4E75	15	骨	支援	支援	支援	支援
374	頤	頤	頤	U+4BEA	Ext-A	4-624A	19	高	支援	支援	支援	支援
375	鰓	鰓	鰓	U+4C7B	Ext-A	4-683A	21	魚	支援	支援	支援	支援
376	鰓	鰓	鰓	U+4C85	Ext-A	4-697B	22	魚	支援	支援	支援	支援
377	𠂇	𠂇	𠂇	U+20063	Ext-B	10-2158	4	丨	支援	缺字	缺字	缺字
378	𠂇	𠂇	𠂇	U+200DB	Ext-B	10-2224	4	乙	支援	缺字	缺字	缺字
379	𠂇	𠂇	𠂇	U+2028E	Ext-B	10-2351	10	人	支援	缺字	支援	缺字
380	𠂇	𠂇	𠂇	U+203B7	Ext-B	4-487E	15	人	支援	缺字	缺字	支援
381	𠂇	𠂇	𠂇	U+20546	Ext-B	15-2146	5	冂	支援	缺字	缺字	支援
382	𠂇	𠂇	𠂇	U+20547	Ext-B	10-2576	5	冂	支援	缺字	支援	支援
383	𠂇	𠂇	𠂇	U+20584	Ext-B	5-252D	8	冂	支援	缺字	缺字	缺字
384	𠂇	𠂇	𠂇	U+205AB	Ext-B	5-7563	23	冂	支援	缺字	缺字	缺字
385	𠂇	𠂇	𠂇	U+205FB	Ext-B	5-3D67	13	冂	支援	缺字	缺字	缺字
386	𠂇	𠂇	𠂇	U+20606	Ext-B	5-445A	14	冂	支援	缺字	缺字	缺字
387	𠂇	𠂇	𠂇	U+20716	Ext-B	4-2848	9	刀	支援	缺字	缺字	缺字
388	𠂇	𠂇	𠂇	U+20731	Ext-B	4-2B70	10	刀	支援	缺字	支援	支援
389	𠂇	𠂇	𠂇	U+207A9	Ext-B	4-3C35	13	刀	支援	缺字	缺字	缺字
390	𠂇	𠂇	𠂇	U+207AD	Ext-B	4-3C37	13	刀	支援	缺字	缺字	缺字
391	𠂇	𠂇	𠂇	U+20803	Ext-B	5-5360	16	刀	支援	缺字	缺字	缺字

附表_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
392	𠂔	𠂔	𠂔	U+2081D	Ext-B	5-6139	18	刀	支援	缺字	缺字	缺字
393	𠂕	𠂕	𠂕	U+2082B	Ext-B	7-5277	21	刀	支援	缺字	缺字	缺字
394	𠂖	𠂖	𠂖	U+20895	Ext-B	4-3C3B	13	力	支援	缺字	缺字	缺字
395	𠂗	𠂗	𠂗	U+20BD7	Ext-B	4-2352	7	口	支援	缺字	缺字	支援
396	𠂘	𠂘	𠂘	U+20CBF	Ext-B	4-2C22	10	口	支援	缺字	缺字	支援
397	𠂙	𠂙	𠂙	U+20D2D	Ext-B	4-3075	11	口	支援	缺字	缺字	缺字
398	𠂚	𠂚	𠂚	U+20E85	Ext-B	15-405A	13	口	支援	缺字	缺字	缺字
399	𠂛	𠂛	𠂛	U+20EA3	Ext-B	10-2D69	13	口	支援	缺字	缺字	缺字
400	𠂜	𠂜	𠂜	U+20EDE	Ext-B	5-4473	14	口	支援	缺字	缺字	缺字
401	𠂝	𠂝	𠂝	U+217D3	Ext-B	10-3760	12	女	支援	缺字	缺字	缺字
402	𠂞	𠂞	𠂞	U+21883	Ext-B	15-4E45	15	女	支援	缺字	支援	支援
403	𠂟	𠂟	𠂟	U+21A1E	Ext-B	6-365C	10	宀	支援	缺字	缺字	缺字
404	𠂠	𠂠	𠂠	U+21CDE	Ext-B	5-4C64	15	尸	支援	缺字	缺字	缺字
405	𠂡	𠂡	𠂡	U+22127	Ext-B	5-4557	14	巾	支援	缺字	缺字	缺字
406	𠂢	𠂢	𠂢	U+22399	Ext-B	5-2147	4	弓	支援	缺字	缺字	缺字
407	𠂣	𠂣	𠂣	U+224DC	Ext-B	4-2933	9	彳	支援	缺字	缺字	缺字
408	𠂤	𠂤	𠂤	U+226DF	Ext-B	4-315F	11	心	支援	缺字	缺字	缺字
409	𠂥	𠂥	𠂥	U+22733	Ext-B	4-3753	12	心	支援	缺字	缺字	缺字
410	𠂦	𠂦	𠂦	U+22A6D	Ext-B	4-2276	6	手	支援	缺字	缺字	支援
411	𠂧	𠂧	𠂧	U+22AB1	Ext-B	10-4740	7	手	支援	缺字	缺字	支援
412	𠂨	𠂨	𠂨	U+22AE6	Ext-B	4-2958	9	手	支援	缺字	支援	支援
413	𠂩	𠂩	𠂩	U+22AEB	Ext-B	5-293F	9	手	支援	缺字	缺字	支援
414	𠂪	𠂪	𠂪	U+22B17	Ext-B	15-2B29	9	手	支援	缺字	缺字	支援

附表_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
415	𢢛	𢢛	𢢛	U+22B33	Ext-B	5-2D6B	10	手	支援	缺字	缺字	缺字
416	𢢜	𢢜	𢢜	U+22BED	Ext-B	6-4936	12	手	支援	缺字	缺字	缺字
417	𢢝	𢢝	𢢝	U+22BFE	Ext-B	4-3766	12	手	支援	缺字	缺字	缺字
418	𢢞	𢢞	𢢞	U+22C64	Ext-B	4-3D46	13	手	支援	缺字	缺字	缺字
419	𢢟	𢢟	𢢟	U+22CB4	Ext-B	5-4D39	15	手	支援	缺字	缺字	缺字
420	𢢠	𢢠	𢢠	U+22CB8	Ext-B	4-435F	14	手	支援	缺字	缺字	支援
421	𢢡	𢢡	𢢡	U+22CC6	Ext-B	4-435B	14	手	支援	缺字	支援	支援
422	𢢢	𢢢	𢢢	U+22CEA	Ext-B	15-4835	14	手	支援	缺字	缺字	缺字
423	𢢣	𢢣	𢢣	U+22D80	Ext-B	4-5041	16	手	支援	缺字	缺字	缺字
424	𢢤	𢢤	𢢤	U+22EB4	Ext-B	7-6626	32	手	支援	缺字	缺字	缺字
425	𢢥	𢢥	𢢥	U+22EF7	Ext-B	5-2640	8	支	支援	缺字	缺字	缺字
426	𢢦	𢢦	𢢦	U+22F0C	Ext-B	5-294B	9	支	支援	缺字	缺字	缺字
427	𢢧	𢢧	𢢧	U+22F1B	Ext-B	10-4B5B	10	支	支援	缺字	缺字	缺字
428	𢢨	𢢨	𢢨	U+22FDE	Ext-B	4-504B	16	支	支援	缺字	缺字	缺字
429	𢢩	𢢩	𢢩	U+23073	Ext-B	4-2D48	10	斗	支援	缺字	缺字	缺字
430	𢢪	𢢪	𢢪	U+23350	Ext-B	10-4F5F	17	臼	支援	缺字	缺字	缺字
431	𢢫	𢢫	𢢫	U+235FA	Ext-B	5-4656	14	木	支援	缺字	缺字	缺字
432	𢢬	𢢬	𢢬	U+236EE	Ext-B	15-4F41	15	木	支援	缺字	支援	支援
433	𢢭	𢢭	𢢭	U+239BC	Ext-B	4-244D	7	歹	支援	缺字	缺字	缺字
434	𢢮	𢢮	𢢮	U+23A48	Ext-B	4-442F	14	歹	支援	缺字	缺字	缺字
435	𢢯	𢢯	𢢯	U+23B88	Ext-B	5-3955	12	毛	支援	缺字	缺字	缺字
436	𢢰	𢢰	𢢰	U+23CA9	Ext-B	15-2463	7	水	支援	缺字	缺字	缺字
437	𢢱	𢢱	𢢱	U+23EF8	Ext-B	10-5840	14	水	支援	缺字	支援	支援

附表_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
438	漼	漼	漼	U+23F0E	Ext-B	15-4936	14	水	支援	缺字	缺字	缺字
439	灇	灇	灇	U+24062	Ext-B	5-6246	18	水	支援	缺字	缺字	缺字
440	𤇗	𤇗	𤇗	U+241AC	Ext-B	15-2776	8	火	支援	缺字	支援	支援
441	𤇘	𤇘	𤇘	U+24259	Ext-B	15-364B	11	火	支援	缺字	支援	支援
442	𤇙	𤇙	𤇙	U+242B6	Ext-B	5-4030	13	火	支援	缺字	缺字	缺字
443	𤇚	𤇚	𤇚	U+2430D	Ext-B	4-4455	14	火	支援	缺字	支援	支援
444	𤇛	𤇛	𤇛	U+24352	Ext-B	10-5C35	15	火	支援	缺字	缺字	缺字
445	𤇜	𤇜	𤇜	U+243F8	Ext-B	5-553E	16	火	支援	缺字	支援	支援
446	𤇝	𤇝	𤇝	U+24419	Ext-B	10-5C70	17	火	支援	缺字	缺字	缺字
447	𤇞	𤇞	𤇞	U+24430	Ext-B	5-624F	18	火	支援	缺字	缺字	缺字
448	𤇟	𤇟	𤇟	U+245AF	Ext-B	6-2C69	8	片	支援	缺字	缺字	缺字
449	𤇠	𤇠	𤇠	U+24605	Ext-B	5-2368	7	子	支援	缺字	缺字	缺字
450	𤇡	𤇡	𤇡	U+2479A	Ext-B	5-2E5E	10	犬	支援	缺字	缺字	缺字
451	𤇢	𤇢	𤇢	U+24C8D	Ext-B	4-392D	12	田	支援	缺字	缺字	缺字
452	𤇣	𤇣	𤇣	U+24D83	Ext-B	15-366E	11	疒	支援	缺字	缺字	缺字
453	𤇤	𤇤	𤇤	U+24E01	Ext-B	4-4526	14	疒	支援	缺字	缺字	缺字
454	𤇥	𤇥	𤇥	U+24E31	Ext-B	4-4B32	15	疒	支援	缺字	缺字	支援
455	𤇦	𤇦	𤇦	U+24E85	Ext-B	5-5C39	17	疒	支援	缺字	缺字	缺字
456	𤇧	𤇧	𤇧	U+24EAA	Ext-B	10-656C	17	疒	支援	缺字	缺字	缺字
457	𤇨	𤇨	𤇨	U+24FCE	Ext-B	6-332B	9	皮	支援	缺字	缺字	缺字
458	𤇩	𤇩	𤇩	U+2524C	Ext-B	5-4E66	15	目	支援	缺字	支援	支援
459	𤇪	𤇪	𤇪	U+25254	Ext-B	5-4E6B	15	目	支援	缺字	缺字	缺字
460	𤇫	𤇫	𤇫	U+2531A	Ext-B	5-6C60	20	目	支援	缺字	缺字	缺字

附表_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
461	矚	矚	矚	U+25349	Ext-B	5-762B	23	目	支援	缺字	缺字	缺字
462	矚	矚	矚	U+253D8	Ext-B	5-4124	13	矢	支援	缺字	缺字	缺字
463	硃	硃	硃	U+25435	Ext-B	15-2C5E	9	石	支援	缺字	缺字	缺字
464	砧	砧	砧	U+2546E	Ext-B	15-3141	10	石	支援	缺字	支援	支援
465	礪	礪	礪	U+25565	Ext-B	15-5644	16	石	支援	缺字	支援	支援
466	箊	箊	箊	U+25BDF	Ext-B	5-4F43	15	竹	支援	缺字	缺字	缺字
467	箊	箊	箊	U+25BE5	Ext-B	5-4F42	15	竹	支援	缺字	缺字	缺字
468	筥	筥	筥	U+25C14	Ext-B	15-5125	15	竹	支援	缺字	缺字	缺字
469	簾	簾	簾	U+25C4A	Ext-B	10-7160	16	竹	支援	缺字	支援	支援
470	籐	籐	籐	U+25D0A	Ext-B	15-5F7D	18	竹	支援	缺字	缺字	缺字
471	粳	粳	粳	U+25E86	Ext-B	15-4455	13	米	支援	缺字	缺字	支援
472	糲	糲	糲	U+25F55	Ext-B	15-656A	20	米	支援	缺字	缺字	缺字
473	緇	緇	緇	U+260D3	Ext-B	5-5677	16	糸	支援	缺字	缺字	缺字
474	罐	罐	罐	U+2624E	Ext-B	5-5D49	17	缶	支援	缺字	缺字	缺字
475	罇	罇	罇	U+26293	Ext-B	4-2F2C	10	网	支援	缺字	缺字	缺字
476	攏	攏	攏	U+264A8	Ext-B	7-5449	21	羽	支援	缺字	缺字	缺字
477	曠	曠	曠	U+26605	Ext-B	5-7076	21	耳	支援	缺字	缺字	缺字
478	脬	脬	脬	U+26706	Ext-B	6-4D43	12	肉	支援	缺字	缺字	缺字
479	腓	腓	腓	U+267EA	Ext-B	15-5151	15	肉	支援	缺字	缺字	支援
480	臞	臞	臞	U+268C7	Ext-B	5-763D	23	肉	支援	缺字	支援	支援
481	鰒	鰒	鰒	U+26926	Ext-B	5-6927	19	自	支援	缺字	支援	支援
482	蚶	蚶	蚶	U+27245	Ext-B	4-2F6E	10	虫	支援	缺字	缺字	缺字
483	蛤	蛤	蛤	U+2725F	Ext-B	4-347D	11	虫	支援	缺字	缺字	缺字

附表_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
484	𧈧	𧈧	𧈧	U+27285	Ext-B	5-353E	11	虫	支援	缺字	支援	支援
485	𧈨	𧈨	𧈨	U+27304	Ext-B	5-4956	14	虫	支援	缺字	缺字	缺字
486	𧈩	𧈩	𧈩	U+2771E	Ext-B	5-5E3F	17	衣	支援	缺字	缺字	缺字
487	𧈪	𧈪	𧈪	U+277CC	Ext-B	5-794B	25	衣	支援	缺字	支援	支援
488	𧈫	𧈫	𧈫	U+27A63	Ext-B	5-5840	16	言	支援	缺字	缺字	缺字
489	𧈬	𧈬	𧈬	U+27B99	Ext-B	5-7A75	27	言	支援	缺字	缺字	缺字
490	𧈭	𧈭	𧈭	U+27C35	Ext-B	4-3B3C	12	豕	支援	缺字	缺字	缺字
491	𧈮	𧈮	𧈮	U+27EA4	Ext-B	4-3558	11	走	支援	缺字	缺字	缺字
492	𧈯	𧈯	𧈯	U+27EF4	Ext-B	5-4A2B	14	走	支援	缺字	缺字	缺字
493	𧈰	𧈰	𧈰	U+27FEC	Ext-B	11-296C	11	足	支援	缺字	缺字	支援
494	𧈱	𧈱	𧈱	U+27FF3	Ext-B	5-3C57	12	足	支援	缺字	缺字	缺字
495	𧈲	𧈲	𧈲	U+280BE	Ext-B	11-2A54	16	足	支援	缺字	支援	支援
496	𧈳	𧈳	𧈳	U+280BF	Ext-B	4-542C	16	足	支援	缺字	缺字	缺字
497	𧈴	𧈴	𧈴	U+280F0	Ext-B	11-2A6A	17	足	支援	缺字	缺字	支援
498	𧈵	𧈵	𧈵	U+28154	Ext-B	5-696E	19	足	支援	缺字	缺字	缺字
499	𧈶	𧈶	𧈶	U+28468	Ext-B	5-276F	8	辵	支援	缺字	支援	支援
500	𧈷	𧈷	𧈷	U+28487	Ext-B	5-2B51	9	辵	支援	缺字	缺字	缺字
501	𧈸	𧈸	𧈸	U+28891	Ext-B	7-3C6D	17	酉	支援	缺字	缺字	缺字
502	𧈹	𧈹	𧈹	U+293E0	Ext-B	5-716E	21	韋	支援	缺字	缺字	缺字
503	𧈺	𧈺	𧈺	U+2947E	Ext-B	5-4B43	14	頁	支援	缺字	缺字	缺字
504	𧈻	𧈻	𧈻	U+29535	Ext-B	5-6E5B	20	頁	支援	缺字	缺字	缺字
505	𧈼	𧈼	𧈼	U+296A8	Ext-B	6-5A42	13	食	支援	缺字	缺字	缺字
506	𧈽	𧈽	𧈽	U+296E9	Ext-B	7-2B3C	15	食	支援	缺字	缺字	缺字

附表_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
507	𩚑	𩚑	𩚑	U+29704	Ext-B	7-3567	16	食	支援	缺字	缺字	缺字
508	𩚒	𩚒	𩚒	U+29707	Ext-B	4-5479	16	食	支援	缺字	缺字	缺字
509	𩚓	𩚓	𩚓	U+29730	Ext-B	5-602D	17	食	支援	缺字	缺字	缺字
510	𩚔	𩚔	𩚔	U+297D7	Ext-B	7-5D54	23	食	支援	缺字	缺字	缺字
511	𩚕	𩚕	𩚕	U+29A11	Ext-B	5-3D51	12	骨	支援	缺字	缺字	缺字
512	𩚖	𩚖	𩚖	U+29D71	Ext-B	5-5332	15	魚	支援	缺字	缺字	缺字
513	𩚗	𩚗	𩚗	U+29E19	Ext-B	15-646C	19	魚	支援	缺字	缺字	缺字
514	𩚘	𩚘	𩚘	U+29E36	Ext-B	11-4179	19	魚	支援	缺字	缺字	支援
515	𩚙	𩚙	𩚙	U+29F27	Ext-B	4-6D38	25	魚	支援	缺字	缺字	缺字
516	𩚚	𩚚	𩚚	U+2A04E	Ext-B	5-6725	18	鳥	支援	缺字	缺字	支援
517	𩚛	𩚛	𩚛	U+2A41E	Ext-B	4-4F54	15	黑	支援	缺字	缺字	缺字
518	𩚜	𩚜	𩚜	U+2A590	Ext-B	4-4F57	15	鼻	支援	缺字	缺字	缺字
519	𩚝	𩚝	𩚝	U+2A5B6	Ext-B	5-797E	25	鼻	支援	缺字	缺字	缺字
520	𩚞	𩚞	𩚞	U+2A601	Ext-B	5-732B	21	齒	支援	缺字	支援	支援
521	𩚟	𩚟	𩚟	U+2A612	Ext-B	5-755E	22	齒	支援	缺字	缺字	缺字
522	𩚠	𩚠	𩚠	U+2A736	Ext-C	12-2E40	8	人	支援	缺字	缺字	缺字
523	𩚡	𩚡	𩚡	U+2ACD5	Ext-D	13-4D6C	14	木	支援	缺字	缺字	缺字
524	𩚢	𩚢	𩚢	U+2AE5A	Ext-D	13-4F3C	14	火	支援	缺字	缺字	缺字
525	𩚣	𩚣	𩚣	U+2B74F	Ext-D	11-7323	11	冫	支援	缺字	缺字	缺字
526	𩚤	𩚤	𩚤	U+2B758	Ext-D	11-733C	6	口	支援	缺字	缺字	缺字
527	𩚥	𩚥	𩚥	U+2B759	Ext-D	11-7322	9	口	支援	缺字	缺字	缺字
528	𩚦	𩚦	𩚦	U+2B75B	Ext-D	11-732B	15	口	支援	缺字	缺字	支援
529	𩚧	𩚧	𩚧	U+2B75E	Ext-D	11-732C	21	口	支援	缺字	缺字	缺字

附表_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方
530	捫	捫	捫	U+2B77A	Ext-D	11-7324	8	手	支援	缺字	缺字	缺字
531	扞	扞	扞	U+2B77B	Ext-D	11-7328	9	手	支援	缺字	缺字	缺字
532	癩	癩	癩	U+2B7AD	Ext-D	11-733B	15	疒	支援	缺字	缺字	缺字
533	竝	竝	竝	U+2B7BC	Ext-D	11-7326	11	立	支援	缺字	缺字	缺字
534	縶	縶	縶	U+2B7C2	Ext-D	11-7329	18	系	支援	缺字	缺字	缺字
535	臍	臍	臍	U+2B7CA	Ext-D	11-732D	14	月	支援	缺字	缺字	缺字
536	趲	趲	趲	U+2B7E7	Ext-D	11-733A	6	辵	支援	缺字	缺字	缺字
537	韍	韍	韍	U+2B804	Ext-D	11-7331	18	韋	支援	缺字	缺字	缺字
538	齧	齧	齧	U+2B81B	Ext-D	11-7330	24	齒	支援	缺字	缺字	缺字
539	僇	僇	僇	U+2B8C6	Ext-E	13-215D	12	人	缺字	缺字	缺字	缺字
540	疥	疥	疥	U+2C3DB	Ext-E	11-7D25	8	疒	缺字	缺字	缺字	缺字
541	蜃	蜃	蜃	U+2C816	Ext-E	11-7338	14	虫	缺字	缺字	缺字	缺字
542	跖	跖	跖	U+2C9B0	Ext-E	11-732A	13	足	缺字	缺字	缺字	缺字
543	癬	癬	癬	U+308FB	Ext-F	11-7321	15	疒	缺字	缺字	缺字	缺字
544	𪚦	𪚦	𪚦	U+31C7F	Ext-G	11-723F	7	皮	缺字	缺字	缺字	缺字
545	𪚨	𪚨	𪚨	U+FFB1B	SPUA	11-7D29	17	心	-	-	-	-
546	𪚩	𪚩	𪚩	U+FFB1A	SPUA	11-7D2C	13	又	-	-	-	-
547	𪚪	𪚪	𪚪	U+FFB19	SPUA	11-7D2F	12	耳	-	-	-	-
								支援	538	376	399	415
								缺字	6	168	145	129

說明：

1. 本表收錄總表中無 Big5 編碼之字元，並提供微軟及蘋果作業系統字型支援情形供參考。
2. 採用「字元」字型：微軟正黑體、台灣宋體(綠)。

附表_作業系統字型支援情形

編號	字元	參考字形		Unicode		CNS11643	筆畫及部首		作業系統字型支援情形			
		楷體	宋體	編碼	區段	碼位	筆畫	部首	Microsoft		Google	Apple
									新細明	微軟正黑體	思源黑體	蘋方

3. 「楷體參考字形」採用字型：教育部標準楷書、[全字庫正楷體\(藍\)](#)、[台灣楷體\(綠\)](#)。
4. 「宋體參考字形」採用字型：教育部標準宋體UN、[全字庫正宋體\(藍\)](#)、[台灣宋體\(綠\)](#)。
5. 編號 545-547 尚未取得 Unicode 編碼，暫時採用私人使用區編碼，不列入字數統計。